

CMB

G R O U P



CONSTRUCTION PAINTS

الدهانات الإنشائية



CMB creates a wide range of innovative specialised high quality building products and chemical solutions. Most of our products have national and international patent certificates, and we export to over 40 countries worldwide. With over 35 years' experience in the construction industry, CMB group is an industry leader known for its creativity and pioneering spirit. Since CMB first began producing and manufacturing our products in 1979, we have led the way in transforming the traditional culture of the Egyptian construction industry with new innovative products and techniques. We export our products range throughout the Arab world, in Africa and worldwide. We participate in the most important exhibitions for chemical construction products and decoration around the world, and in scientific seminars. We also offer incentive programs for our commercial clients and customers. In this catalogue we produce one of our range which wood sealers and varnishes, in which we have a good market share locally and world side.

CMB GROUP BUSINESS AREAS

- Admixtures for Improving concrete, cement & mortar properties.
- Release Agents for Formworks & Concrete Curing After Pouring.
- Waterproofing and preventing humidity Products.
- Sound and thermal insulation products.
- Bonding Agents & Adhesive Products.
- Construction, Repair & Strengthening Products.
- Floor Leveling & Strengthening Products that prevents both sound transfer and conducting heat.
- Protective Coating Products.
- Epoxy Compounds For Special Purposes.
- Joint Sealant Products.
- Wood paints
- Decoratibe paints
- Protective paints
- Automotive refinishes
- Solvents, Cleaners & safety data sheets.
- Marmox Board.
- Cosystone heaters.
- Shower trays and accessories.
- Manhole Covers.
- Marmoacryl.
- Marmoxan and Marmoxite.
- Products for fixing and restoration of streets and bridges, extension separators.
- Specialized contracting for all buildings private and public.
- DARY for construction and Décor.

مجموعة شركات سى ام بى هى الرائدة والمؤسسة لروح الابداع التى عرفت فى اسواق منتجات البناء الكيمايية المختصة محليا وساهمت فى نمو وتطور هذه الصناعة اقليميا ودوليا واشتهرت بابتكارها فى انتاج وصناعة منتجات بناء كيمايية متخصصة ذو جودة عالية توفر فى الوقت والجهد والتكلفة.

حتى عام ١٩٧٩ كانت منتجات البناء الكيمايية الحديثة تكاد تكون غير معروفة فى ثقافة صناعة البناء المصرية الى ان فى منتصف عام ١٩٧٩ بدا إنتاج وتصنيع هذه المنتجات تحت اسم شركة كيماويات البناء الحديث التى طالما تصدرت السوق المصرى حيث قامت بالاعتماد على استراتجية تسويقية مكثفة تستهدف من خلالها تغيير ثقافة ونمط صناعة البناء المصرية اعتمادا على ابتكارها من المنتجات الكيمايية الفريدة والعالية الجودة لعملائها عن طريق الندوات العلمية، الزيارات المكثفة للاستشاريين والمشاركة فى اهم معارض لمواد البناء والتشييد والديكور محليا اقليميا ودوليا والعديد من برامج الولاء الخاصة بالعملاء التجاريين او المستهلك وغيرها حتى نجحت بالفعل مجموعة الشركات فى تغيير الثقافة التقليدية فى صناعة البناء المصرية عن طريق طرح المنتجات الحديثة و المتطورة و الحائز الكثير منها على براءات اختراع دولية وعالمية .

بعد مرور سنوات قليلة من ذلك النجاح الذى تحقق فى السوق المصرى واذ بتسارع الشركات والمستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين للتأسيس و اقامة مشاريعهم فى مصر وعلى الرغم من زيادة اعداد المنافسين الا ان مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث لن تتوقف عن التطوير المستمر وطرح الجديد دائما من منتجات و حلول البناء المبتكرة الفريدة التى تجعلها دائما فى الصدارة على نحو اكثر من ٣٥ عاما ليس فقط فى السوق المصرى و لكن فى السوق العربى و الإفريقي و العالمى حيث نجحت شركات CMB فى تصدير منتجاتها المتميزة لأكثر من ٤٠ دولة فى العالم .

• منتجات مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث :

- المواد الخاصة بصناعة الإسمنت و الخرسانة والبناء.
- المواد العازلة للمياه و الرطوبة.
- المواد العازلة للحرارة و الصوت.
- مواد ترميم وتقوية المنشآت.
- مواد تقوية وتسوية الأرضيات.
- المركبات الإيبوكسية للأغراض الخاصة.
- الدهانات الانشائية.
- دهانات الاخشاب.
- دهانات الحماية.
- الدهانات الصناعية.
- دهانات السيارات.
- مواد حشو الفواصل.
- منتجات المذيبات و المنظفات.
- المواد اللاصقة.
- منتجات الألواح الإنشائية خفيفة الوزن و العازلة للحرارة و الصوت.
- أنظمة التبريد و التدفئة.
- بانيوهات قدم و إكسسواراتها.
- أغطية غرف التفطيش.
- ألواح الأكريليك.
- الرخام الصناعي.
- منتجات ترميم و إصلاح الطرق و الكبارى و فواصل التمدد.
- المقاولات التخصصية لجميع المنشآت العامة و الخاصة.
- سلسلة محلات دارى لمنتجات البناء و الديكور.

ونقدم فى هذا الكتيب واحد من منتجاتنا وهو الدهانات الإنشائية.

HANZA SIL

Water-based primer sealer for interior and exterior uses.

هانزاسيل
ورنيش مائي شفاف للإستخدام الداخلي والخارجي



Product المنتج	Package - التعبئة	
HANZA SIL هانزاسيل	2.5kg	7.5kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 30-40m
زمن الجفاف: ٣٠-٤٠ دقيقة



Coverage rate: 10-12 m²/kg
معدل التغطية: ١٠-١٢ متر^٢/كجم



Dilution: Water
التخفيف بالماء

KEM CLEAR

Water-based clear transparent varnish for interior and exterior uses.

كيما كلير
ورنيش مائي شفاف للدهانات الداخلية والخارجية.



Product - المنتج	Package التعبئة
KEM CLEAR كيما كلير	3L



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 8 Hrs.
زمن الجفاف: ٨ ساعات



Coverage rate: 12 m²/kg
معدل التغطية: ١٢ متر^٢/كجم



Dilution: Water 1:1
التخفيف بالماء



KEMAPUTTY

Ready-to-use wall putty for interior uses.

كيماباتي

معجون حوائط جاهز للاستخدام الداخلي.



Product - المنتج	Package التعبئة	
KEMAPUTTY كيماپوتي	5kg	15kg



Interior داخلي

2 Coats
وجهانCoverage rate: 0.5 m²/kg
معدل التغطية: ٥. متر^٢/كجم**KEMATONE PRIMIUM PUTTY**

High quality ready-to-use wall putty for interior and exterior uses.

معجون كيماتون الفاخر

معجون حوائط جاهز للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.



Product - المنتج	Package التعبئة
KEMATONE PRIMIUM PUTTY معجون كيماتون الفاخر	15kg

Exterior خارجي
Interior داخلي2 Coats
وجهانCoverage rate: 0.5 m²/kg
معدل التغطية: ٥ - ٢٥. متر^٢/كجم**GYPSUM PUTTY CMB**

High quality gypsum putty for exterior and interior uses.

معجون جبسي CMB

معجون جبسي للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.



Product - المنتج	Package التعبئة	
GYPSUM PUTTY CMB معجون جبسي CMB	10kg	12kg

Exterior خارجي
Interior داخليDrying time: 2-3Hr.
زمن الجفاف: ٢-٣ ساعاتCoverage rate: 2-3 m²/kg
معدل التغطية: ٢-٣ متر^٢/كجمDilution: Water 50%
التخفيف بالماء ٥٠%2 Coats
وجهان

CEMENT PUTTY

High quality cement putty for exterior and interior uses.

معجون اسمنتي

معجون اسمنتي للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.

Product - المنتج	Package - التعبئة		
CEMENT PUTTY معجون اسمنتي	10kg	25kg	40kg



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 4 Hr.
زمن الجفاف: ٤ ساعات



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 350 - 400 g/m²
معدل التغطية: ٣٥٠ - ٤٠٠ جم / م^٢



Water cement putty
١ : ٣



KEM CRACK

High quality rubberied putty for wall cracks filling .

كيم كراك

معجون مطاطي لملء الشروخ.

Product - المنتج	Package - التعبئة		
KEM CRACK كيم كراك	1kg	5kg	25kg



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 2 Kg/m²
معدل التغطية: ٢ كجم / م^٢





INTERIOR PAINTS

الدهانات الداخلية

ROLTONE 20

Water based primer emulsion paint for interior uses.

رول تون ٢٠

طلاء بلاستيك بادى للاستعمال الداخلي.



Product - المنتج	Package التعبئة	
ROLLTONE 20 رول تون ٢٠	9kg	18kg



Interior داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Finish: Matt
الملمس: مط



Coverage rate: 4 m²/kg
معدل التغطية: ٤ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان

ROLTONE 50

Water based emulsion paint for interior uses.

رول تون ٥٠

دهان بلاستيك مط للاستعمال الداخلي.



Product - المنتج	التعبئة	
ROLLTONE 50 رول تون ٥٠	4kg	14kg



Interior داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Matt
الملمس: مط



Coverage rate: 4-5 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٥ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان





EXTERIOR PAINTS

الدهانات الخارجية

KEMATONE MATT

High-quality matt latex paint for interior and exterior use.

كيماتون مط

دهان بلاستيك مط فائق الجودة للاستعمال الداخلي و الخارجي.

Product - المنتج	Package التعبئة
KEMATONE MATT كيماتون مط	2.5L 9L



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Matt
الملمس: مط



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان

KEMATONE SILK

High-quality quarter-gloss latex paint for interior and exterior use.

كيماتون سيلك

دهان بلاستيك ربع لامع فائق الجودة للاستعمال الداخلي و الخارجي.

Product - المنتج	Package التعبئة
KEMATONE SILK كيماتون سيلك	2.5L 9L



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Semi gloss
الملمس: ربع لامع



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان

KEMATONE

High-quality semi-gloss latex paint for interior and exterior use.

كيماتون

دهان بلاستيك نصف لامع فائق الجودة للاستعمال الداخلي و الخارجي.

Product - المنتج	Package التعبئة
KEMATONE كيماتون	2.5L 9L



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



Finish: Semi gloss
الملمس: نصف لامع



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان



OIL-BASED PAINTS

الدهانات الزيتية

KEM LUX 999

High quality glossy alkyd synthetic paint for interior and exterior uses.

كيم لوكس ٩٩٩

دهان لاكمه لامع للاستخدام الداخلي والخارجي فائق الجودة.

Product - المنتج	Package - التعبئة		
KEM LUX 999 كيم لوكس ٩٩٩	0.650L	1.9L	3.750L



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 12 Hr.
زمن الجفاف: ١٢ ساعة



White spirit
نפט



Finish: Gloss
الملمس: لامع



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان



KEM LUX 333

High quality matt alkyd synthetic paint for interior and exterior uses.

كيم لوكس ٣٣٣

دهان لاكمه مط للاستخدام الداخلي والخارجي فائق الجودة.

Product - المنتج	Package - التعبئة		
KEM LUX 333 كيم لوكس ٣٣٣	0.650L	1.9L	3.750L



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 3 Hr.
زمن الجفاف: ٣ ساعات



White spirit
نפט



Finish: Matt
الملمس: مط



Coverage rate: 8-10 m²/1L
معدل التغطية: ٨-١٠ متر^٢/لتر



2 Coats
وجهان



MARMIX 40, GLOSSY

Glossy alkyd synthetic paint for interior uses.

مارمكس لامع ٤٠

دهان لاكمه إقتصادي لامع للاستخدام الداخلي.

Product - المنتج	Package - التعبئة				
MARMIX 40, GLOSSY مارمكس لامع ٤٠	0.200L	0.375L	0.650L	1.9L	3.750L



Interior داخلي



Drying time: 10-12 Hr.
زمن الجفاف: ١٠-١٢ ساعة



White spirit
نפט



Finish: Gloss
الملمس: لامع



Coverage rate: 9-11 m²/ 1L
معدل التغطية: ٩-١١ متر^٢/ لتر



2 Coats
وجهان



MARMIX 40, MATT

Matt alkyd synthetic paint for interior uses.

مارمكس مط ٤٠
دهان لاكمه إقتصادي مط للاستخدام الداخلي.

المنتج - Product	التعبئة - Package		
MARMIX 40, MATT مارمكس مط ٤٠	0.650L	1.9L	3.750L



داخلي Interior



Drying time: 3-4 Hr.
زمن الجفاف: ٣-٤ ساعات



White spirit
نفت



Finish: Matt
الملمس: مط



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان



KEM PRIMER ET

Alkyd synthetic red oxide primer for all antirust purposes.

كيم برايمر
برايمر مقاوم للصداء لجميع اعمال الحديد.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
KEM PRIMER ET كيم برايمر	0.8kg	3.5kg



داخلي Interior
خارجي Exterior



Drying time: 3-4 Hr.
زمن الجفاف: ٣-٤ ساعات



White spirit
نفت



Finish: Matt
الملمس: مط



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان



COLORANTS

الملونات

ALWANY

Universal concentrated colorants for oil and water based paints.

الوانى

ملونات يونيفرسال للدهانات المائية والزيتية .



Product المنتج	Package التعبئة
ALWANY الوانى	50ml



CMB 06



CMB 05



CMB 10



CMB 02



CMB 09



CMB 01



CMB 07



CMB 12



CMB 03



CMB 11



CMB 08



CMB 04



EXTERIOR TEXTURED PAINTS

تكسيات الحوائط الخارجية

KEMSTONE

Decorative, durable, multi-colored finish for interior and exterior walls.

كيم ستون

بياض نهائي زخرفي عالي التحمل رائع الالوان للحوائط الداخلية و الخارجية.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
KEMA SOTNE كيم ستون	5kg	18kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Coverage rate: 2-3 m²/kg
معدل التغطية: ٢-٣ متر^٢/كجم



KEMAGRANO

Decorative granulated plaster for luxurious interiors and facades.

كيما جرانو

بياض جرانوليت زخرفي للمداخل والواجهات الفاخرة.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
KEMAGRANO كيم جرانو	5kg	18kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Coverage rate: 3-5 m²/kg
معدل التغطية: ٣-٥ متر^٢/كجم



KEMAXIT 200

Modified gypsum product for high-quality cladding works.

كيما كزيت ٢٠٠

منتج جبسي معالج لأعمال الظهارة فائقة الجودة.

المنتج - Product	التعبئة - Package		
KEMAXIT 200 كيماكزيت ٢٠٠	5kg	25kg	40kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 20- 40 min.
زمن الشك: ٢٠-٤٠ دقيقة



Coverage rate: 1,35 m²/kg
معدل التغطية: ١,٣٥ متر^٢/كجم



Dilution: Water 1:2
التخفيف بالماء ٢:١



2 Coats
وجهان

KALZIL PAINT

Eco-friendly, Safe for Public Health, Non-flammable and Fire Resistant Paint for Indoor and Outdoor Use. KALZIL complies with German Specifications DIN 55945.

دهان كالزيل الطبيعي

دهان بلاستيك صديق البيئة للإستعمال الداخلي والخارجي غير قابل للإشتعال مطابق للمواصفات الألمانية. DIN 55945.

المنتج - Product	التعبئة Package	
KALZIL PAINT دهان كالزيل الطبيعي	4kg	18kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 4 Hr
زمن الجفاف: ٤ ساعات



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Finish: Matt
الملمس: مط



Coverage rate: 6-7 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٧ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان



KALZIL PLEKO

Fine and coarse for interiors and exteriors – Eco-friendly and safe for the public health – non-flammable and fire resistant..

بياض كالزيل بيليكو الطبيعي

بياض ناعم و خشن للداخل والخارج صديق البيئة غير قابل للحريق.

المنتج - Product	التعبئة Package
KALZIL PLEKO بياض كالزيل بيليكو الطبيعي	18kg



Exterior خارجي



Coverage rate: 1,5 m²/kg
معدل التغطية: ١,٥ متر^٢/كجم



DARY MIX

Ready-to-apply white and colored mortar (fine, medium and coarse) for decoration or facing works.

داري ميكس

مونة جاهزة بيضاء وملونة (ناعمة ومتوسطة وخشنة) لأعمال الديكور والظهارة.

المنتج - Product	التعبئة Package
DARY MIX داري ميكس	25kg



Exterior خارجي



Dilution: Water 7-8L / 25kg
التخفيف بالماء ٧-٨ لتر / ٢٥ كجم



Coverage rate: 8-10 m²/Bag
معدل التغطية: ٨-١٠ متر^٢/شيكاره



KEM PLEKO

Decorative paint (Fine, Medium and Coarse) for interior and exterior walls.

دهان زخرفي (ناعم - متوسط - خشن) للحوائط الداخلية و الخارجية.

Product - المنتج	Package التعبئة	
KEM PLEKO كيم بليكو	5kg	25kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 1-2 kg/m²
معدل التغطية: 1-2 كجم/متر²



SPECIAL EFFECTS PAINTS

الدهانات الديكورية

CASHO

Special effect paint with a lolo effects.

كاشو

دهان ديكوري مائي يعطي مظهر اللؤلؤي.

Product المنتج	Package التعبئة
CASHO كاشو	1kg



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 8-10 m²/kg
معدل التغطية: ٨-١٠ متر^٢/كجم



Washable
قابل للغسيل

FLOWER

Special effect paint with a flower effects.

فلاور

دهان ديكوري مائي يعطي مظهر الزهور.

Product المنتج	Package التعبئة
FLOWER فلاور	1kg 3kg



Interior داخلي



Washable
قابل للغسيل



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان

VELVET

Special effect paint with a velvet effects.

فلفت

دهان ديكوري مائي يعطي مظهر المخملي.

Product المنتج	Package التعبئة
VELVET فلفت	1kg



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ متر^٢/كجم



Washable
قابل للغسيل

CRACKLE

Special effect paint with a crackle effects.

كراكلية

دهان ديكوري مائي يعطي مظهر التشققات.

Product المنتج	Package التعبئة
CRACKLE كراكل	1kg



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Coverage rate: 6-8 m²/kg
معدل التغطية: ٦-٨ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان

ROLPLAST

Special effect paint with a multicolor effects.

رول بلاست

دهان ديكوري مائي بالوان متعددة جاهزه للاستعمال.

Product المنتج	Package التعبئة
ROLPLAST رول بلاست	1kg 4kg



Interior داخلي



Drying time: 6-10 Hrs.
زمن الجفاف: ٦ - ١٠ ساعات



Coverage rate: 600 gm/m²
معدل التغطية: ٦٠٠ جم/م^٢



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Washable
قابل للغسيل



2 Coats
وجهان

SAWAHELLY

Special effect paint with metallic sand effect.

سواهيللي

دهان ديكوري مائي تأثير الرمال.

Product المنتج	Package التعبئة
VELVET فلفت	1kg



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



Coverage rate: 4-6 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٦ متر^٢/كجم



Washable
قابل للغسيل



2 Coats
وجهان

MARMITONE

Special effect paint with a marble effects.

مارمي تون

دهان ذي كور مائي يعطي مظهر الترخيم.



Product - المنتج	Package التعبئة	
MARMITONE مارمي تون	1kg	4kg



Interior داخلي



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان



Coverage rate: 0.7-1 m²/kg
معدل التغطية: ٠,٧-١ متر^٢/كجم



Washable
قابل للغسيل





DIFF. PAINTS

دهانات متنوعة

ADDICON

Acrylic insulation paint for special uses (transparent and colored).

اديكون

طلاء عازل أكريليك للاستعمالات الخاصة (شفاف وملون).

المنتج - Product	التعبئة - Package		
ADDICON اديكون	1kg	3.5kg	13kg



Drying time: 3-4 Hr.
زمن الجفاف: ٣-٤ ساعات



Kemsolve 6
كيم سولف ٦



Finish: Gloss
الملمس: لامع



Coverage rate: 5-6 m²/kg
معدل التغطية: ٥-٦ متر^٢/كجم



ADDICON F

Multi-purpose, high-quality, phosphoric acrylic paint.

اديكون اف

طلاء أكريليك فوسفوري ملون فائق الجودة متعدد الأغراض.

المنتج - Product	التعبئة - Package		
ADDICON F اديكون اف	1kg	3.5kg	13kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Drying time: 4-5 Hr.
زمن الجفاف: ٤-٥ ساعات



Kemsolve 6
كيم سولف ٦



Finish: Gloss
الملمس: لامع



Coverage rate: 5 m²/kg
معدل التغطية: ٥ متر^٢/كجم



3 Coats
٣ وجوه



ACRY FLEX 200

Highly-flexible, water-resistant elastic paint for concrete surfaces.

أكريل فليكس ٢٠٠

دهان مطاطي فائق المرونة ومقاومة لِنفاذ الماء للأسطح الخرسانية والخشبية والطوب والاسبستوس.

المنتج - Product	التعبئة - Package	
ACRY FLEX 200 أكريلفلكس ٢٠٠	4kg	15kg



Exterior خارجي
Interior داخلي



Coverage rate: 500-600 m²/kg
معدل التغطية: ٥٠٠-٦٠٠ متر^٢/كجم



2 Coats
وجهان



Finish: Gloss
الملمس: لامع



Dilution: Water
التخفيف بالماء



NANO COAT

High quality matt latex paint for sound & heat in sulations purposes for exterior & interior 2 comp AB.

نانو كوت

دهان بلاستيك مط فائق الجودة من مركبين للإستعمال الخارجي والداخلي يحتوي على كرات دقيقة بها فراغات لإعاقبة تسرب الصوت والحرارة من خلالها.



Product - المنتج	Package - التعبئة		
ADDICON اديكون	1kg	5kg	15kg



Exterior
Interior

خارجي
داخلي



Drying time: 30m
زمن الجفاف: ٣٠ دقيقة



Dilution: Water
التخفيف بالماء



2 Coats
وجهان



Finish: Matt
الملمس: مط




Coverage rate: 5-7 m²/kg
معدل التغطية: ٥-٧ متر^٢/كجم



Washable
قابل للغسيل



Mixing Ratio
نسبة الخلط
B : A
1 : 12.8



TRAFFIC PAINTS

دهانات المرور

KEMA KURB

Special paint for curbstones and sidewalks.

كيما كيرب

دهانات خاصة للبردورات والأرصفت.

Product المنتج	Package التعبئة	
KEMA KURB كيما كيرب	5kg	20kg



Exterior خارجي



Drying time: 3 Hrs.
زمن الجفاف: ٣ ساعات



White spirit
نفت



Finish: Semi gloss
الملمس: نصف لامع



Coverage rate: 4-5 m²/kg
معدل التغطية: ٤-٥ متر^٢/كجم



2 Coats
وهران

ALKYD TRAFFIC PAINT CMB

Special ready-to-apply paints, based on alkyd resin, for marking roads and traffic signs.

بويه المرور الالكيديه سي ام بي

دهانات جاهزة أساسها مادة ألكيديه خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور.

Product - المنتج	Package التعبئة	
ALKYD TRAFFIC PAINT CMB بويه المرور الألكيديه سي ام بي	5kg	20kg



Exterior خارجي



Drying time: 45-60 m
زمن الجفاف: ٤٥-٦٠ دقيقة



Coverage rate: 250 g/m²
معدل التغطية: ٢٥٠ جرام/متر^٢

TRAFFIC PAINT CR

Special paints for marking roads and traffic signs.

بويه المرور سي ار

دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور.

Product - المنتج	Package التعبئة	
TRAFFIC PAINT CR بويه المرور سي ار	4kg	16kg



Exterior خارجي



Drying time: 45-60 m
زمن الجفاف: ٤٥-٦٠ دقيقة



Coverage rate: 200-250 g/m²
معدل التغطية: ٢٠٠-٢٥٠ جرام/متر^٢



KEMSOLVE 1
كيم سولف ١

THERMOLINE H

Hot-applied thermoplastic paint for traffic signs.

ثيرمولين اتش

دهان علامات المرور الثيرموبلاستيك للاستخدام على الساخن.



Product - المنتج	Package التعبئة
THERMOLINE H ثيرمولين اتش	25kg
GLASS BUBBLES كريات الزجاج	25kg



LOCAL BRANCHES

فروع الشركة المحلية

For Export

export@cmbegypt.com
(+02) 01285804555



معرض البيع المباشر

٣١٩ شارع الهرم، محطة الطالبية، الجيزة
٣٥٨٢٩٢٦٤ (٠٢)

فرع الهرم

٣٣٠ شارع الهرم، الجيزة
٣٣٩٢٧٥٩٨ (+٢٠٢) - ٣٣٩٢٧٦١٨ (+٢٠٢)

فرع مشعل

٤٣ شارع الهرم، محطة مشعل، الجيزة
٣٣٨٤٦٣٣٧ (٠٢)

فرع فيصل

٣٨٩ شارع الملك فيصل، الجيزة
٣٣٩٣١٥٤٦ (٠٢)

فرع كعابيش

الطوايق - طريق كعابيش - برج الزهراء، فيصل، الجيزة
٣٣٨٢٧٣٥٨ (٠٢)

فرع حدائق الأهرام

بوابة خوفو - السوق التجاري - منطقة (ز)،
حدائق الأهرام، الجيزة
٣٩٧٤٤٠٦٩ (٠٢)

فرع البحر الأعظم

شارع البحر الأعظم - أمام القرية الفرعونية،
البحر الأعظم، الجيزة
٣٥٧١٥٤٠٩ (٠٢)

فرع الدقى (١)

٣١ شارع وزارة الزراعة، الدقى، الجيزة
٣٧٦٢٧٢٣٦ (٠٢)

فرع مكرم عبيد

٣٤ شارع طه الغشنى متفرع من مكرم عبيد، القاهرة
٢٢٧٣٨٤٤٣ (٠٢)

فرع الميريلاند

٦ عمارات الميريلاند - شارع جسر السويس، القاهرة
٢٢٥٩٩٣١٥ (٠٢)

فرع الجيش

٢٢٥ شارع الجيش - الظاهر، القاهرة
٢٥٩٨٤٥٤٢ (٠٢) - ٢٥٨٩٩٠٦٧ (٠٢)

فرع السلام

٨٦ شارع السلام الرئيسى اسفل الدائرى - مدينة السلام، القاهرة
٢٢٧٩٤٨٠٠ (٠٢)

فرع المنصورة

شارع الترعة بجوار مسجد انس بن مالك، شارع الترعة، المنصورة
٢٢٤١٠٢٥ (٠٥٠)

فرع الإسكندرية (١)

٦٠ شارع اسكندر ابراهيم - ميامى، الإسكندرية
٥٤٩٩٥٤٣ (٠٣)

فرع الإسكندرية (٢)

٤٠ شارع مصطفى كامل أمام باب نادى سموحة، الإسكندرية
٤٢٦٦٤٤١ (٠٣)

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



Chemicals For Modern Building

Head Office: 319 - 43 El-Haram St., Giza.

Tel.: (+202) 35853917- 35854084-35854118

Fax: (+202) 35859858

كيمياويات البناء الحديث

المقر الرئيسي: ٤٣-٣١٩ شارع الهرم-الجيزة

تليفون: ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ (٢٠٢)

فاكس: ٣٥٨٥٩٨٥٨ (٢٠٢)